

kaartenbijlage

Achtergronddocument gebiedsmaatregelen BZ-3

PAS / Natura 2000 Buurserzand & Haaksbergerveen en Witte Veen



Deze kaartenbijlage behoort bij:

Achtergronddocument gebiedsmaatregelen BZ-3

PAS / Natura 2000 Buurserzand & Haaksbergerveen en Witte Veen

In opdracht van de gemeente Haaksbergen

Roel ter Horst (projectleider)

Opgesteld door het deskundigenteam Haaksbergen

Janet Olthof & Hanita Zweers (ecologie)

Willem Capel (hydrologie)

Miriam van Meeteren & Bert Muller (landbouw)

Jantine Haverkamp (kaartmateriaal)

Marion Nederbragt (vormgeving en redactie)

datum: 23 juli 2018

versie: 5.0 (ongewijzigd t.o.v. versie 4)

status: definitief



INHOUD

- 1. KAARTEN TYPISCHE SOORTEN**
- 2. KAARTEN DOELBEREIK GVG, GLG EN DROOGTESTRESS**
- 3. KAARTEN MAATREGELEN**
- 4. GXG KAARTEN (GHG, GVG, GLG)**
- 5. EFFECTEN GXG'S TOV HUIDIGE SITUATIE**
- 6. EFFECTEN GXG'S TOV GEBIEDSANALYSE**

1. KAARTEN TYPISCHE SOORTEN

Soortenverspreiding typische faunasoorten

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3

Legenda

N2000 Buurserzand

Bufferzone

Boomkikker

Blauwgraslanden

Watersnip

Zwakgebufferde vennen

Bruine winterjuffer

Dodaars

Heikikker

Poelkikker

Speerwaterjuffer

Vochtige heide

Gentiaanblauwtje

Groentje

Levendbarende hagedis

Moerassprinkhaan

Actief & herstellend hoogveen

Blauwborst

Hoogveenglanslibel

Levendbarende hagedis

Sprinkhaanzanger

Venwitsnuitlibel

Watersnip

Wintertaling

Beekbegeleidende bossen



Appelvink

Boomklever

Grote bonte specht

Grote weerschijnvlinder

Matkop



Soortenverspreiding typische soorten

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3

Legenda

N2000 Buurserzand

Bufferzone

Actief hoogveen & herstellend hoogveen

Eenarig wollegras

Hoogveenveenmos

Rood veenmos

Witte snavelbies



Blauwgraslanden

Blauwe knoop

Blauwe zegge

Blonde zegge

Kleine valeriaan



Kaartenbijlage BZ-3

Soortenverspreiding typische soorten

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3

Legenda

 N2000 Buurserzand

 Bufferzone

Vochtige heide



 Beenbreek

 Klokjesgentiaan

 Kussentjesveenmos

 Veenbies

 Zacht veenmos



Soortenverspreiding typische soorten

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3



Legenda

— N2000 Buurserzand

— Bufferzone


Zwak gebufferd ven

- Duizendknoopfonteinkruid
- Kleine egelskop
- Moerashertshooi
- Moerassmele
- Oeverkruid
- Ongelijkbladig fonteinkruid
- Pilvaren
- Veelstengelige waterbies
- Vlottende bies




Kaartenbijlage BZ-3

2. KAARTEN DOELBEREIK GVG, GLG EN DROOGTESTRESS



Doelbereikkaart GVG-indeling
met o.a. vochtige heide

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3




Legenda

- N2000 Buurserzand
- Bufferzone


Habitattypen

- H0000, geen habitatype
- H4010A, Vochtige heiden (hogere zandgronden)
- H4030, Droge heiden




Gebiedsanalyse

- H6230, Heischrale graslanden
 - H7150, Pioniervegetaties met snavelbiezen
- Doelbereik GVG-indeling: zie volgende kaart



Nadere uitwerking 1




Nadere uitwerking 2

Doelbereik GVG-indeling met o.a. vochtige heide


- > 5 Te nat - buiten bereik vochtige heide; binnen bereik pioniervegetaties met snavelbiezen
- +5 - 0 Suboptimaal
- 0 - -10 Optimaal: mediaan sphagnetosum (-5cm t.o.v. mv)
- -10 - -15 Optimaal: mediaan typicum (-14cm t.o.v. mv)

- -15 - -20 Optimaal: mediaan orchietosum (-18cm t.o.v. mv)
- -20 - -30 Optimaal: mediaan heischrale graslanden klokjesgentiaan (-25 cm t.o.v. mv)
- -30 - -40 Suboptimaal
- -40 - -90 Te droog (afwijking 50cm)
- < -90 Uitsloten



Doelbereikkaart GVG-indeling
met o.a. vennen

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3



Legenda


- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Habitattypen


- H0000, geen habitattype
- H3130, Zwakgebufferde vennen
- H3160, Zure vennen

- H6230, Heischrale graslanden
- H7230, Kalkmoerassen


Doelbereik GVG-indeling met o.a. vennen: zie volgende kaart



Gebiedsanalyse



Nadere uitwerking 1




Nadere uitwerking 2

Doelbereik GVG-indeling met o.a. vennen


+50 - +15	Optimaal: zwakgebufferd ven (mediaan +20cm t.o.v. mv)
+15 - 0	Suboptimaal: zwakgebufferd ven; Optimaal: kalkmoeras
0 - -5	Optimaal: kalkmoeras
-5 - -15	Suboptimaal: kalkmoeras; Optimaal: blauwgrasland

-15 - -20	Optimaal: blauwgraslanden / ass. bonte paardenstaart en moeraswespenorchis
-20 - -25	Suboptimaal: blauwgrasland
-25 - -35	Suboptimaal: ass. bonte paardenstaart en moeraswespenorchis
-35 - -85	Te droog (afwijking 50cm)
< -85	Uitgesloten



Doelbereikkaart GVG-indeling
met beekbegeleidende bossen

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3




Legenda



- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Habitattypen

- H0000, geen habitatype
 - H91E0C, Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)
- Doelbereik GVG-indeling met beekbegeleidende bossen: zie volgende kaart




Gebiedsanalyse



Doelbereik GVG-indeling met beekbegeleidende bossen


- +30 - +15 Suboptimaal: alluviale bossen carici elongatae alnetum
- +15 - +10 Optimaal: alluviale bossen carici elongatae alnetum
- +10 - 0 Optimaal: alluviale bossen carici elongatae alnetum; suboptimaal: alluviale bossen carici remotae-fraxinetum
- 0 - -15 Optimaal: Alluviale bossen carici remotae-fraxinetum / carici elongatae alnetum
- 15 - -25 Suboptimaal: alluviale bossen carici remotae-fraxinetum / carici elongatae alnetum / pruno-fraxinetum

- 25 - -60 Optimaal: pruno-fraxinetum
- 60 - -80 Suboptimaal: pruno-fraxinetum
- 80 - -130 Te droog (afwijking 50 cm)
- < -130 Uitgesloten



Doelbereikkaart GLG-indeling

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3




Legenda

- N2000 Buurserzand
- Bufferzone



Habitattypen

- H0000, geen habitatype
- H3130, Zwakgebufferde vennen
- H3160, Zure vennen




Gebiedsanalyse

- H4010A, Vochtige heiden (hogere zandgronden)
 - H7230, Kalkmoerassen
 - H91E0C, Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)
- Doelbereik GLG-indeling: zie volgende kaart





- > 0 Optimaal: alle typen, m.u.v. blauwgrasland i.v.m. vereiste aeratie
- 0 - -5 Optimaal: alle typen
- 5 - -20 Zwakgebufferde vennen (onderzijde GLG); Kalkmoerassen - blauwgraslanden (vereiste i.v.m. aeratie)
- 20 - -25 Pionierv egetaties (Sphagno-Rhynchosporium)
- 25 - -30 Pionierv egetaties; Vochtige heide - gewone dophei subass. veenmos (onderzijde GLG)

- 30 - -35 Vochtige heide - gewone dophei subass. veenmos (onderzijde GLG)
- 35 - -50 Goudveil-Essenbos
- 50 - -70 Elzenbroekbos
- 70 - -100 Te droog (afwijking 50 cm)
- < -100 Uitgesloten



Droogtestress - Zure en zwakgebufferde vennen
GLG droogtestress voor leemarm en zwak lemig zand: 115 cm -mv

Invloedsgebied BZ3



Legenda


- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Habitattypen

- H0000, geen habitatype
- H3130, Zwakgebufferde vennen
- H3160, Zure vennen



Droogtestress

- 0 dagen
- 1 - 5 dagen
- > 5 dagen



Droogtestress - Zure en zwakgebufferde vennen
GLG droogtestress voor leemarm en zwak lemig zand: 115 cm -mv

Invloedsgebied BZ3



Legenda


- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Habitattypen

- H0000, geen habitatype
- H3130, Zwakgebufferde vennen
- H3160, Zure vennen


Droogtestress

- 0 dagen
- 1 - 5 dagen
- > 5 dagen




Droogtestress - Pioniervegetaties met snavelbiezen
GLG droogtestress voor leemarm en zwak lemig zand:
130 cm -mv

Invloedsgebied BZ3



Legenda

- N2000 Buurserzand
- Bufferzone





Habitattypen

- H0000, geen habitatype
- H7150, Pioniervegetaties met snavelbiezen

Droogtestress


- 0 dagen
- 0 - 5 dagen
- 5 - 15 dagen

- > 15 dagen



Droogtestress - Pioniervegetaties met snavelbiezen
GLG droogtestress voor leemarm en zwak lemig zand:
130 cm -mv

Invloedsgebied BZ3



Legenda

- N2000 Buurserzand
- Bufferzone


Habitattypen

- H0000, geen habitatype
- H7150, Pioniervegetaties met snavelbiezen

Droogtestress


- 0 dagen
- 0 - 5 dagen
- 5 - 15 dagen

- > 15 dagen



Droogtestress - Vochtige heide
GLG droogtestress voor leemarm en zwak lemig zand:
140 cm -mv

Invloedsgebied BZ3



Legenda


- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Habitattypen



- H4010A, Vochtige heiden (hogere zandgronden)
- Overige habitattypen

Droogtestress

- 0 dagen
- 0 - 10 dagen
- 10 - 20 dagen
- > 20 dagen




Gebiedsanalyse



Droogtestress - Vochtige heide
GLG droogtestress voor leemarm en zwak lemig zand:
140 cm -mv

Invloedsgebied BZ3



Legenda



- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Habitattypen

- H4010A, Vochtige heiden (hogere zandgronden)
- Overige habitattypen


Droogtestress

- 0 dagen
- 0 - 10 dagen
- 10 - 20 dagen
- > 20 dagen



Droogtestress - Heischrale graslanden
GLG droogtestress voor leemarm en zwak lemig zand:
155 cm -mv

Invloedsgebied BZ3



Legenda


- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Habitattypen


- H6230, Heischrale graslanden
- Overige habitattypen

Droogtestress

- 0 dagen
- 0 - 10 dagen
- 10 - 20 dagen
- > 20 dagen




Nadere uitwerking 1



Nadere uitwerking 2

Droogtestress - Heischrale graslanden
GLG droogtestress voor leemarm en zwak lemig zand:
155 cm -mv

Invloedsgebied BZ3



Legenda


- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Habitattypen

- H6230, Heischrale graslanden
- Overige habitattypen


Droogtestress

- 0 dagen
- 0 - 10 dagen
- 10 - 20 dagen
- > 20 dagen




Droogtestress - Beekbegeleidende bossen
GLG droogtestress voor leemarm en zwak lemig zand:
160 cm -mv

Invloedsgebied BZ3



Legenda

- N2000 Buurserzand
- Bufferzone





Habitattypen

- H91E0C, Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)
- Overige habitattypen


Droogtestress

- 0 dagen
- 0 - 15 dagen
- 15 - 25 dagen
- > 25 dagen



Droogtestress - Beekbegeleidende bossen
GLG droogtestress voor leemarm en zwak leemig zand:
160 cm -mv

Invloedsgebied BZ3



Legenda

- N2000 Buurserzand
- Bufferzone


Habitattypen

- H91E0C, Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)
- Overige habitattypen

Droogtestress


- 0 dagen
- 0 - 15 dagen
- 15 - 25 dagen
- > 25 dagen

3. KAARTEN MAATREGELEN



Legenda

- N2000 Buurserzand
- Bufferzone
- Huidige ontwatering
- greppel 0 - 0,5m




- sloot 0,5 - 1,0m
- sloot > 1,0m

- greppel, droge sloot (TOP10)
- waterloop (TOP10)

- drainage met richting

Maatregelen

- Watergang verondiepen
- Scenario 4 in de gebiedsanalyse: verondiepen




Legenda


- N2000 Buurserzand
- Bufferzone
- Huidige ontwatering
- greppel 0 - 0,5m

- sloot 0,5 - 1,0m
- sloot > 1,0m
- greppel, droge sloot (TOP10)
- waterloop (TOP10)

- drainage met richting
- Maatregelen**
- Watergang verondiepen
- XX Drainerende werking watergang opheffen



4. GXG KAARTEN (GHG, GVG, GLG)



Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG)

Grondwatermodel
Invloedsgebied BZ3



Legenda

N2000 Buurserzand

Bufferzone

Huidige ontwatering

greppel 0 - 0,5m

sloot 0,5 - 1,0m

sloot > 1,0m

greppel, droge sloot (TOP10)

waterloop (TOP10)

Grondwater (in m t.o.v. mv)

> 0

0 - -0.25

-0.25 - -0.50

-0.50 - -0.75


-0.75 - -1.00

-1.00 - -1.25



-1.25 - -1.50

-1.50 - -2.00

< -2.00




Gebiedsanalyse



Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG)

Grondwatermodel
Invloedsgebied BZ3



Legenda

N2000 Buurserzand

Bufferzone

Huidige ontwatering

greppel 0 - 0,5m

sloot 0,5 - 1,0m

sloot > 1,0m

greppel, droge sloot (TOP10)

waterloop (TOP10)

Grondwater (in m t.o.v. mv)

> 0

0 - -0.25

-0.25 - -0.50

-0.50 - -0.75


-0.75 - -1.00

-1.00 - -1.25

-1.25 - -1.50

-1.50 - -2.00

< -2.00



Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG)

Grondwatermodel
Invloedsgebied BZ3



Legenda

N2000 Buurserzand

Bufferzone

Huidige ontwatering

greppel 0 - 0,5m

sloot 0,5 - 1,0m

sloot > 1,0m

greppel, droge sloot (TOP10)

waterloop (TOP10)

Grondwater (in m t.o.v. mv)

> 0

0 - -0.25

-0.25 - -0.50

-0.50 - -0.75


-0.75 - -1.00

-1.00 - -1.25



-1.25 - -1.50

-1.50 - -2.00

< -2.00




Gebiedsanalyse



Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG)

Grondwatermodel
Invloedsgebied BZ3




Legenda

- N2000 Buurserzand
- Bufferzone
- Huidige ontwatering
- greppel 0 - 0,5m

- sloot 0,5 - 1,0m
- sloot > 1,0m
- greppel, droge sloot (TOP10)
- waterloop (TOP10)


Grondwater (in m t.o.v. mv)

- | | | |
|--|--|--|
| > 0 | -0.50 - -0.75 | -1.50 - -2.00 |
| 0 - -0.25 | -0.75 - -1.00 | |
| -0.25 - -0.50 | -1.00 - -1.25 | |
| | -1.25 - -1.50 | |



Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG)

Grondwatermodel
Invloedsgebied BZ3



Legenda

N2000 Buurserzand

Bufferzone

Huidige ontwatering

greppel 0 - 0,5m

sloot 0,5 - 1,0m

sloot > 1,0m

greppel, droge sloot (TOP10)

waterloop (TOP10)

Grondwater (in m t.o.v. mv)

> 0

0 - -0.25

-0.25 - -0.50

-0.50 - -0.75


-0.75 - -1.00

-1.00 - -1.25


-1.25 - -1.50

-1.50 - -2.00

< -2.00




Gebiedsanalyse



Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG)

Grondwatermodel
Invloedsgebied BZ3




Legenda

- N2000 Buurserzand
- Bufferzone
- Huidige ontwatering
- greppel 0 - 0,5m

- sloot 0,5 - 1,0m
- sloot > 1,0m
- - - greppel, droge sloot (TOP10)
- waterloop (TOP10)



Grondwater (in m t.o.v. mv)

- | | | |
|--|--|--|
| > 0 | -0.50 - -0.75 | -1.50 - -2.00 |
| 0 - -0.25 | -0.75 - -1.00 | < -2.00 |
| -0.25 - -0.50 | -1.00 - -1.25 | |
| | -1.25 - -1.50 | |



Nadere uitwerking 2

5. EFFECTEN GXG'S TOV HUIDIGE SITUATIE




Legenda

- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Effect t.o.v. huidige situatie (in m)

- > 1.6
- 1.6 - 1.0


- | | |
|---|---|
| 1.0 - 0.50 | 0.10 - 0.05 |
| 0.50 - 0.25 | < 0.05 |
| 0.25 - 0.10 | |



Nadere uitwerking 2

Effecten van de maatregelen op de GHG t.o.v. huidige situatie

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3



Legenda


- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Effect t.o.v. huidige situatie (in m)

- > 1.6
- 1.6 - 1.0



- 1.0 - 0.50
- 0.50 - 0.25
- 0.25 - 0.10

- 0.10 - 0.05
- < 0.05



Effecten van de maatregelen op de GVG t.o.v. huidige situatie

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3



Legenda


- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Effect t.o.v. huidige situatie (in m)

- > 1.6
- 1.6 - 1.0

- 1.0 - 0.50
- 0.50 - 0.25
- 0.25 - 0.10


- 0.10 - 0.05
- < 0.05



Nadere uitwerking 2

Effecten van de maatregelen op de GVG t.o.v. huidige situatie

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3



Legenda


- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Effect t.o.v. huidige situatie (in m)

- > 1.6
- 1.6 - 1.0



- 1.0 - 0.50
- 0.50 - 0.25
- 0.25 - 0.10

- 0.10 - 0.05
- < 0.05



Effecten van de maatregelen op de GLG t.o.v. huidige situatie

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3



Legenda


- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Effect t.o.v. huidige situatie (in m)

- > 1.6
- 1.6 - 1.0

- 1.0 - 0.50
- 0.50 - 0.25
- 0.25 - 0.10

- 0.10 - 0.05
- < 0.05



Nadere uitwerking 2

Effecten van de maatregelen op de GLG t.o.v. huidige situatie

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3

Legenda


- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Effect t.o.v. huidige situatie (in m)


- > 1.6
- 1.6 - 1.0

- 1.0 - 0.50
- 0.50 - 0.25
- 0.25 - 0.10

- 0.10 - 0.05
- < 0.05




6. EFFECTEN GXG'S TOV GEBIEDSANALYSE



Effecten van de maatregelen op de GHG
t.o.v. gebiedsanalyse

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3



Legenda

- N2000 Buurserzand
- Bufferzone


Effect t.o.v. gebiedsanalyse (in m)


- < -1.6
- 1.0 - -1.6
- 0.50 - -1.0

- 0.25 - -0.50
- 0.10 - -0.25
- 0.05 - -0.10
- 0.05 - 0.05

- 0.05 - 0.10
- 0.10 - 0.25
- 0.25 - 0.50
- 0.50 - 1.6


- 1.0 - 1.6
- > 1.6





Effecten van de maatregelen op de GVG
t.o.v. gebiedsanalyse

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3




Legenda


- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Effect t.o.v. gebiedsanalyse (in m)

- < -1.6
- 1.0 - -1.6
- 0.50 - -1.0


- | | | |
|--|--|--|
| -0.25 - -0.50 | 0.05 - 0.10 | 1.0 - 1.6 |
| -0.10 - -0.25 | 0.10 - 0.25 | > 1.6 |
| -0.05 - -0.10 | 0.25 - 0.50 | |
| -0.05 - 0.05 | 0.50 - 1.6 | |





Effecten van de maatregelen op de GLG
t.o.v. gebiedsanalyse

Buurserzand
Invloedsgebied BZ3



Legenda

- N2000 Buurserzand
- Bufferzone

Effect t.o.v. gebiedsanalyse (in m)

- < -1.6
- 1.0 - -1.6
- 0.50 - -1.0

- 0.25 - -0.50
- 0.10 - -0.25
- 0.05 - -0.10
- 0.05 - 0.05

- 0.05 - 0.10
- 0.10 - 0.25
- 0.25 - 0.50
- 0.50 - 1.6

- 1.0 - 1.6
- > 1.6

