

Keur waterschap Regge en Dinkel 2009

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze Keur en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder:

- a. bergingsgebied: een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen;
- b. beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze Keur van toepassing zijn;
- c. bestuur: het dagelijks bestuur van waterschap Regge en Dinkel;
- d. buitenbeschermingszone: buiten de beschermingszones gelegen gronden aan weerszijden van de beschermingszones, die als zodanig in de legger zijn aangegeven, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze Keur van toepassing zijn;
- e. coupure: een doorsnijding van een waterkering, die bij hoog water afgedicht kan worden;
- f. grondwater: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt met de daarin aanwezige stoffen, voor zover het waterschap door of krachtens de Wet met het beheer over dat grondwater is belast;
- g. grondsanering: activiteit van het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreinigingen en direct gevolgen daarvan, of van dreigende verontreiniging van de grond;
- h. grondwatersanering: activiteit voor het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreinigingen en directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreinigingen van het grondwater;
- i. infiltreren van water: water in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater;
- j. kernzone: de centrale gedeelten van de waterstaatswerken, die als zodanig in de legger zijn aangegeven;

- k. legger: als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- l. meanderzone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig op de legger is opgenomen, waarbinnen oppervlaktewaterlichamen, die op de legger staan, door natuurlijke verplaatsing en/of beekherstel hun bedding kunnen verleggen;
- m. noodvoorziening: al dan niet reeds bestaande inrichting die onverwijld moet worden ingezet ter bestrijding van calamiteiten;
- n. onttrekken: onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een ontrekkingsinrichting;
- o. oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- p. pompcapaciteit: het door de fabrikant opgegeven maximum wateropbrengend vermogen van de pomp in m³ per uur;
- q. profiel van vrije ruimte: de ruimte ter weerszijden van en boven een primaire of regionale waterkering die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen aan de waterkering;
- r. waterkering: kunstmatige hoogte, (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben;
- s. watersysteem: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- t. waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven, tenzij dat werk is vrijgesteld van de opneming in de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet, dan wel dat als zodanig op de in artikel 5.2 bedoelde kaart is aangegeven;
- u. watervergunning: vergunning als bedoeld in de Wet;
- v. werken: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren;
- w. Wet: Waterwet.

Artikel 1.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid

1. De verplichtingen ingevolge deze Keur rusten op de eigenaar van gronden.
2. Wanneer die gronden met een beperkt recht zijn bezwaard, dan wel krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, berusten de verplichtingen ingevolge deze Keur ook op de beperkt gerechtigden en in geval er sprake is van een persoonlijk gebruiksrecht op de gebruikers.
3. Voor de nakoming van de in deze Keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen is ieder van de in het tweede lid genoemde gerechtigden alsmede de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

Hoofdstuk 2. Beheer van Waterstaatswerken

Gebodsbepalingen

Artikel 2.1 Afrasteringen

1. De eigenaren van gronden, die gebruikt worden voor het houden van dieren, welke gronden zijn gelegen aan waterstaatswerken, moeten langs hun gronden een voldoende kerende afrastering aanbrengen.
2. Het bestuur kan algemene regels stellen omtrent afrastering en wijze van plaatsing.

Artikel 2.2 Coupures

De eigenaren van in waterkeringen voorkomende coupures kunnen door het bestuur verplicht worden deze terstond te sluiten.

Onderhoud aan waterstaatswerken

Artikel 2.3 Onderhoudsplicht

Onderhoudsplichtig zijn diegenen, die in de legger tot het verrichten van gewoon en of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen.

Onderhoud aan waterkeringen

Artikel 2.4 Gewoon onderhoud

De onderhoudsplichtigen van waterkeringen dragen zorg voor een goede toestand van de waterkeringen door het bestrijden van schadelijk wild, het herstellen van geringe beschadigingen en het in stand houden van begroeiingen en materialen, dienstig aan de waterkering.

Artikel 2.5 Buitengewoon onderhoud

De onderhoudsplichtigen van waterkeringen zijn verplicht tot instandhouding daarvan, overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie.

Artikel 2.6 Ondersteunende kunstwerken en werken

De onderhoudsplichtigen van ondersteunende kunstwerken en/of werken die in, op, aan of boven waterkeringen of de beschermingszone zijn aangebracht en (mede) een waterkerende functie hebben, zijn verplicht deze waterkerend te houden.

Onderhoud aan oppervlaktewaterlichamen

Artikel 2.7 Gewoon onderhoud

De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen zijn verplicht tot:

- a. het in stand houden van die oppervlaktewaterlichamen;
- b. het onderhouden van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies die aan die oppervlaktewaterlichamen zijn toegekend; en
- c. het daaruit verwijderen van begroeiingen en afval.

Artikel 2.8 Buitengewoon onderhoud

De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen zijn verplicht tot instandhouding daarvan overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie.

Hoofdstuk 3. Handelingen in het watersysteem

Watervergunning en algemene regels

Artikel 3.1 Watervergunning kernzone

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in, op, boven, over of onder de kernzone:

- a. werkzaamheden te verrichten;
- b. werken of beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige beplantingen te beschadigen of te verwijderen;
- c. vaste stoffen, voorwerpen of dieren te brengen of te hebben op andere dan daarvoor bestemde plaatsen;
- d. activiteiten te houden op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen;
- e. zich anders dan als rechthebbende te bevinden;
- f. te bemesten, tenzij anders door het bestuur is bepaald.

Artikel 3.2 Watervergunning beschermingszone

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in, op, boven, over of onder de beschermingszone:

- a. werken of beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige beplantingen te beschadigen of te verwijderen;
- b. vaste stoffen, voorwerpen of dieren te brengen of te hebben op andere dan daarvoor bestemde plaatsen;
- c. zich anders dan als rechthebbende te bevinden;
- d. buiten openbare wegen met rij- of voertuigen, dan wel met een lastdier te rijden of vee te drijven;
- e. graafwerkzaamheden te verrichten, anders dan normaal spit- en ploegwerk.

Artikel 3.3 Watervergunning buitenbeschermingszone

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in, op, boven, over of onder de buitenbeschermingszone:

- a. afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten;
- b. werken met een overdruk van 10 bar te plaatsen en te hebben;
- c. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben.

Artikel 3.4 Watervergunning meanderzone

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in, op, boven, over of onder de meanderzone:

- a. werken te plaatsen of te wijzigen;
- b. graafwerkzaamheden te verrichten, anders dan normaal spit- en ploegwerk;

Artikel 3.5 Watervergunning profiel van vrije ruimte

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in, op, boven, over of onder het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen of te behouden.

Artikel 3.6 Watervergunning bergingsgebieden

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in, op, boven, over of onder bergingsgebieden:

- a. gronden op te hogen;
- b. werken of objecten aan te brengen of werkzaamheden uit te voeren die tot doel of als uitwerking hebben deze bergingsgebieden geheel of gedeeltelijk van de overstroming te vrijwaren, dan wel het bergend vermogen te doen afnemen, met uitzondering van die gedeelten die in het bestemmingsplan zijn aangeduid als bebouwingsvlak.

Artikel 3.7 Algeheel verbod bij calamiteiten

1. In geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of bij het in ongerede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, kan het bestuur zonodig in afwijking van verleende vergunningen, verbieden:
 - a. water te lozen op en/of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen;
 - b. grondwater te onttrekken of water te infiltreren.
2. Zodra het bestuur handhaving van het verbod krachtens het eerste lid niet langer noodzakelijk acht, maakt het onverwijld de intrekking van het verbod bekend.

Artikel 3.8 Algeheel onttrekkingsverbod

Het is verboden, ook ondanks verleende vergunningen, water te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen, indien de eerste benedenstrooms gelegen stuw of onderleider niet meer overstort, tenzij het betreft het onttrekken van water, uitsluitend bestemd voor het drenken van huisdieren door middel van een weidepomp.

Artikel 3.9 Watervedunning lozen en onttrekken

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur water te lozen in dan wel te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam, indien de hoeveelheid te lozen dan wel te onttrekken water meer kan bedragen dan 60 m³ per uur.

Artikel 3.10 Watervedunning onttrekken van grondwater en infiltreren in de bodem

1. Het is verboden zonder vergunning van het bestuur:
 - a. grondwater te onttrekken;
 - b. water in de bodem te infiltreren.
2. Geen vergunning krachtens het eerste lid, onderdeel a is vereist:
 - a. onttrekkingen uitsluitend voor het droog houden van een bouwput ten behoeve van bouwkundige of civieltechnische werken en inrichtingen die bij wijze van proef of ten behoeve van een grondsanering, waarbij:
 - de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 50.000 m³ per aaneengesloten periode van 30 dagen met een maximum van 200.000 m³ per aaneengesloten periode van zes maanden en
 - de onttrekking niet langer duurt dan een aaneengesloten periode van zes maanden;
 - b. onttrekkingen uitsluitend voor grondwatersanering, waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 50.000 m³ per aaneengesloten periode van 30 dagen met een maximum van 200.000 m³ per aaneengesloten periode van 12 maanden;
 - c. onttrekkingen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor beregenings- of bevoeiingsdoeleinden, waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 60 m³ per uur met een maximum van 25.000 m³ per aaneengesloten periode van 3 maanden;
 - d. onttrekkingen ten behoeve van noodvoorzieningen;
 - e. onttrekkingen voor overige doeleinden, indien de bruto pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur.

Artikel 3.11 Meldplicht onttrekken van oppervlaktewater

Degene die water onttrekt aan een oppervlaktewaterlichaam, doet daarvan melding aan het bestuur, indien de hoeveelheid te verplaatsen water meer kan bedragen dan 5 m³ per etmaal.

Artikel 3.12 Vrijstelling melden en meten van onttrekkingen

1. De verplichtingen ingevolge artikel 6.11, eerste, tweede en vierde lid van het Waterbesluit gelden niet voor:

- a. onttrekkingen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor beregenings- of bevoeiingsdoeleinden, waarbij de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur;
 - b. onttrekkingen als bedoeld in artikel 3.10 tweede lid, onderdeel e.
2. De verplichtingen ingevolge artikel 6.11, tweede en vierde lid van het Waterbesluit gelden niet voor:
- a. onttrekkingen van maximaal 10 m³ grondwater per uur (oud artikel 3.14, tweede lid, aanhef);
 - b. onttrekkingen van maximaal 50.000 m³ grondwater per jaar ten behoeve van beregening of bevoeiing dan wel ten behoeve van een noodvoorziening (oud artikel 3.14, derde lid).

Artikel 3.13 Nadere regels melding

1. De melding bedoeld in artikelen 3.11 gaat vergezeld van:
 - a. een situatietekening, waarop de plaats van het handelen is aangegeven;
 - b. een beschrijving van de wijze van lozen of onttrekken;
 - c. een opgave van de aard en herkomst van het water;
 - d. het maximum debiet in m³ per uur;
 - e. het gemiddeld debiet in m³ per uur;
 - f. de aanvang en duur van handelen;
 - g. dagtekening;
 - h. naam, adres en woonplaats meldplichtige.
2. De melding, bedoeld in artikel 6.11, eerste lid Waterbesluit vindt plaats door toezending aan het bestuur van een volledig ingevuld meldingsformulier, zoals dat is vastgesteld door het bestuur.
3. Het bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de wijze van melden en met betrekking tot het verstrekken van gegevens over het onttrekken van water uit oppervlaktewater.
4. Indien wijziging optreedt in de in de vorige leden bedoelde gegevens, doet de meldplichtige daarvan onverwijld melding aan het bestuur.

Artikel 3.14 Meet- en registratieplicht oppervlaktewater

1. Het bestuur kan met oog op het te voeren beheer de meldplichtige krachtens artikel 3.11, tweede lid de verplichting opleggen de waterhoeveelheden te meten, gegevens daarover te registreren en daarvan opgave te doen.
2. Het bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de wijze van meten, registreren en het doen van opgave.

Artikel 3.15 Drainage en detailontwatering

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur detailontwatering of drainage aan te leggen in gebieden aangegeven op de kaart als bijgevoegd in bijlage I bij deze Keur.

Artikel 3.16 Algemene regels

1. Het bestuur kan voor het verrichten van handelingen als bedoeld in de artikelen 3.1 tot en met 3.6 en 3.9 en 3.10 algemene regels geven, welke mede kunnen inhouden een vrijstelling van de vergunningplicht, dan wel een algeheel verbod voor het verrichten van die handelingen.
2. Bij regeling krachtens het eerste lid, kan de verplichting worden opgelegd handelingen te melden, metingen uit te voeren, gegevens te registreren en daarvan opgave te doen aan het bestuur.

Artikel 3.17 Vrijstelling watervergunningplicht voor beheerhandelingen

Geen vergunning krachtens artikel 3.1 tot en met 3.6 en 3.9 en 3.10 is vereist voor handelingen die plaats hebben door of in opdracht van het bestuur ten behoeve van de aan het waterschap op grond van artikel 2 Waterschapswet opgedragen taken.

Artikel 3.18 Zorgplicht

1. Ieder die handelingen verricht of nalat en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen of het nalaten daarvan inbreuk kan worden gemaakt op door het waterschap in het kader van zijn beheer uitgevoerde maatregelen in het watersysteem, is verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden, ten einde die inbreuk te voorkomen, dan wel indien daarvan reeds sprake is, al het mogelijke te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de inbreuk het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen.
2. Degene die handelingen verricht als bedoeld in het eerste lid en daarbij kennis neemt van een inbreuk die door die handelingen wordt veroorzaakt, meldt die inbreuk en de maatregelen die hij voornemens is te treffen of reeds heeft getroffen, zo spoedig mogelijk aan het bestuur.
3. Het bestuur kan aanwijzingen geven over die maatregelen.

Hoofdstuk 4. Toezicht en handhaving

Artikel 4.1 Schouw

1. Door of namens het bestuur wordt schouw gevoerd over de waterstaatswerken volgens een door dat bestuur vastgesteld schema.
2. Het bestuur kan indien het zulks nodig acht besluiten een extra schouw te voeren.
3. Het bestuur stelt de datum van de schouw vast en maakt die tenminste twee weken tevoren bekend door kennisgeving ervan in een dag-, nieuws- of huis aan huisblad, dan wel op andere geschikte wijze.
4. De in het derde lid voorgeschreven bekendmaking kan in spoedeisende gevallen voor de aanvang van een extra schouw worden vervangen door een persoonlijke mededeling. Daarbij kan met een kortere termijn dan genoemd in het derde lid worden volstaan.

Artikel 4.2 Aanwijzing toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in of krachtens deze Keur zijn belast de daartoe door het bestuur aangewezen ambtenaren of andere personen.

Artikel 4.3 Strafbepalingen

1. Overtreding van de bepalingen van deze Keur en de daarop gebaseerde regelgeving of overtreding van beperkingen of voorschriften, verbonden aan vergunningen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete tot ten hoogste het bedrag van de tweede categorie als genoemd in artikel 23 Wetboek van strafrecht, al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.
2. Indien ten tijde van het plegen van de in het eerste lid genoemde overtreding nog geen jaar is verlopen sinds een vroegere veroordeling van de overtreder wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis tot het dubbele van het gestelde maximum worden opgelegd.

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 5.1 Vergunningen

1. Een vergunning of ontheffing verleend vóór inwerkingtreding van deze Keur voor een ingevolge deze Keur vergunningplichtig werk of handelen, wordt geacht ingevolge deze Keur te zijn verleend.
2. Voor al hetgeen vóór de inwerkingtreding van deze Keur rechtmatig tot stand is gebracht, wordt geacht vergunning ingevolge deze Keur te zijn verleend.

Artikel 5.2 Keurkaart

1. Voor waterstaatswerken waarvoor krachtens artikel 5.1 van de Wet vaststelling van een legger is voorgeschreven, maar waarvoor vaststelling nog niet heeft plaatsgehad, wordt als legger aangemerkt de bij deze Keur behorende kaart, waarop de ligging en indien mogelijk vorm, afmetingen en constructie van de betrokken waterstaatswerken zijn aangegeven.
2. Op de waterstaatswerken als bedoeld in het eerste lid zijn de verbodsbepalingen van deze Keur van toepassing en geldt standaard een beschermingszone van 5 meter vanaf de insteek bij waterlopen en 5 meter vanuit de teen bij waterkeringen.

Artikel 5.3 Onderhoud aan waterstaatswerken

1. Voor waterstaatswerken, waarvoor bij of krachtens artikel 78, tweede lid, Waterschapswet, bij provinciale verordening of bij waterschapsreglement het vaststellen van een legger is voorgeschreven, maar waarvoor vaststelling nog niet heeft plaatsgehad, is de onderhoudsplicht als volgt geregeld:
Voor waterkeringen en waterkerende kunstwerken berust het gewoon onderhoud bij de eigenaren van de (gedeelten van) waterkeringen en het buitengewoon onderhoud bij het waterschap; voor oppervlaktewaterlichamen berust het gewoon en buitengewoon onderhoud bij de aangrenzende eigenaren.
2. De onderhoudsplichtigen van waterstaatswerken zijn, in het geval bedoeld in het eerste lid, verplicht tot instandhouding van het waterstaatswerk overeenkomstig hun functie.

Artikel 5.4 Inwerkingtreding

Deze Keur treedt in werking tegelijkertijd met de Wet. Op die datum vervalt de tot dan toe geldende Keur waterschap Regge en Dinkel 1997.

Artikel 5.5 Citeertitel

Deze Keur wordt aangehaald als: Keur waterschap Regge en Dinkel 2009.